WALRUS AUDIO CANVAS EXPRESSION (Expression pedál)



- Cikkszám: 71947
- EAN: 810424038363
- Csomagolási méret: 25 x 11 x 6.6 cm
- Súly: 1.0 kg
- Súly | Fordítások | User Manual

Fontos tudnivalók a kereskedők számára

- A Canvas Expression több mint egy hagyományos expression pedál: szinte bármilyen pedalboard, szintetizátor vagy DAW rendszer központi vezérlőegységévé válhat.
- Az Expression, MIDI és CV vezérlést minden zenész számára könnyen elérhetővé teszi, megszüntetve a hagyományos programozható vezérlők bonyolultságát.
- Egy egyszerű passzív expression pedállal ellentétben a Canvas Expression intuitív, közvetlenül a pedálon elérhető felhasználói felülettel rendelkezik, amely gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb beállításokhoz, míg a részletes testreszabás a Canvas webes szerkesztőben végezhető el.
- Két egymástól függetlenül konfigurálható analóg kimenet, valamint dedikált TRS és USB-C MIDI csatlakozás teszi lehetővé több eszköz és paraméter egyidejű vezérlését.
- Ugyanazt az érintkezésmentes mágneses helyzetérzékelő technológiát alkalmazza, mint a Canvas Volume pedál, így rendkívül sima és megbízható működést biztosít, húrok, fogaskerekek vagy kopásnak kitett potméterek nélkül.

Teljes funkciólista

- Prémium programozható pedál, amely egyesíti az Expression, Switch, CV és MIDI vezérlést.
- Két egymástól függetlenül konfigurálható 1/4" analóg kimenet.
- Mindkét analóg kimenet beállítható Expression, Switch vagy CV üzemmódra.
- Automatikus kábelezés-felismerés TRS, RTS és TS kompatibilitással.
- Választható expression karakterisztikák (taper) és állítható pedálirány.
- Momentary vagy latching kapcsolóüzemmód.
- Választható 0–5V vagy 0–3,3V CV kimenet.
- Több eszköz egyidejű vezérlése analóg és MIDI kimeneteken keresztül.
- Független MIDI kimenet 1/8" TRS és USB-C csatlakozón.
- MIDI kimenetenként akár 16 programozható MIDI üzenet.
- MIDI CC és MIDI PC üzenetek támogatása.
- Nagy felbontású (14 bites) MIDI vezérlés USB-C kapcsolaton keresztül.
- Dedikált Canvas webes szerkesztő egyszerű programozáshoz és testreszabáshoz.
- A szerkesztő lehetővé teszi az expression karakterisztikák, kábelezés, MIDI hozzárendelések, CV beállítások, kapcsoló működés, globális beállítások és firmware-frissítések konfigurálását.
- Érintkezésmentes mágneses helyzetérzékelő.
- Nincsenek húrok, fogaskerekek vagy potméterek, amelyek megnyúlhatnak, elcsúszhatnak vagy elkophatnak.
- Állítható pedálellenállás.
- Masszív acél- és alumíniumszerkezet.
- Tápellátás: 9V DC, közép negatív, minimum 300 mA.
- Méretek: 22,5 × 9,1 × 4,8 cm.
- Súly: 1,0 kg.
- Az Egyesült Államokban tervezték és szerelték össze.

Leírás

A Canvas Expression újragondolja, mire képes egy expression pedál. Két egymástól függetlenül konfigurálható kimenettel rendelkezik, amelyek Expression, Switch vagy Control Voltage (CV) üzemmódban is használhatók, emellett fejlett MIDI vezérlést kínál ⅛"-os TRS és USB-C csatlakozáson keresztül.
A Canvas Expression nem csupán egy újabb expression pedál, hanem egy valódi vezérlőközpont, amely szinte bármilyen pedalboard, szintetizátor vagy stúdió setup paramétereinek kezelésére alkalmas.
Legyen szó delay ismétlések szabályozásáról, presetváltásról játék közben, moduláris szintetizátor vezérléséről vagy DAW pluginek paramétereinek automatizálásáról, a Canvas Expression kompromisszumok nélküli, rugalmas vezérlést biztosít. Minden kimenet pontosan az adott rendszer igényei szerint konfigurálható, így nincs szükség több külön vezérlő használatára. Míg egy hagyományos expression pedál általában egyetlen feladatot lát el, a Canvas Expression szinte minden vezérlési feladatra megoldást kínál.

Két független kimenet
A két független kimenet külön-külön használható Expression, programozható Switch vagy Control Voltage (CV) üzemmódban, így egyetlen pedállal több eszköz is vezérelhető egyszerre. Legyen szó effektpedálokról, erősítőkről, szintetizátorokról, moduláris rendszerekről vagy számítógépről, a Canvas Expression az eszközeidhez alkalmazkodik – nem fordítva.

Testreszabás a saját igényeid szerint
Az automatikus expression kábelezés-felismerés megszünteti a kompatibilitási problémákat, míg az állítható karakterisztika (taper), a pedál mozgásának iránya, a kapcsolási küszöbök és a kimenetek viselkedése lehetővé teszi, hogy a pedál pontosan úgy reagáljon, ahogyan szeretnéd.

MIDI vezérlésl
Az analóg vezérlés mellett a **Canvas Expression** nagy teljesítményű MIDI vezérlőként is működik, amely **USB-C** és **TRS MIDI** kapcsolaton keresztül akár **16 egymástól függetlenül hozzárendelhető MIDI üzenetet** képes küldeni. A **Canvas Expression** webes szerkesztőjével (**https://canvasexp.walrusaudio.io**) egyszerűen vezérelhetők effektpedálok, processzorok, DAW-ok, virtuális hangszerek és pluginek, nagy felbontású, folyamatos paraméterszabályozással vagy azonnali presetváltással.
Az állítható pedállellenállásnak, a közvetlenül a pedálon elérhető konfigurációnak és az intuitív webes szerkesztőnek köszönhetően a **Canvas Expression** ideális központi vezérlője lehet szinte bármilyen modern hangszeres rendszernek.

Két független kimenet
A **Jack A** és **Jack B** csatlakozók egymástól függetlenül konfigurálhatók. Mindkét kimenet az alábbi üzemmódok egyikében működhet:

- Expression kimenet
- Switch kimenet
- Control Voltage (CV) kimenet

Egyetlen pedállal egyszerre két teljesen különböző eszközt vezérelhetsz.

Univerzális expression kompatibilitás
A **Canvas Expression** a legtöbb expression bemenettel rendelkező eszközzel kompatibilis. Többféle kábelezést támogat, és automatikusan felismeri a megfelelő bekötést a gyors beállítás érdekében.
Támogatott csatlakozások:

- TRS
- RTS
- TS ellenállás mód
- Automatikus kábelezés-felismerés
- Választható karakterisztikák (taper)
- Normál vagy fordított pedálmozgás

Csatlakoztasd az eszközt, majd néhány gombnyomás után a **Canvas Expression** automatikusan felismeri a megfelelő kábelezést.

Programozható Switch vezérlés
Többre van szükséged egy hagyományos expression pedálnál? Állítsd be bármelyik kimenetet **Switch** módban erősítőcsatornák, pedálfunkciók, presetváltások vagy más kompatibilis kapcsolható eszközök vezérlésére.

Beállítható:

- **Momentary** vagy **Latching** működés
- Aktiválási pont: **Heel**, **Middle** vagy **Toe**
- Többféle kapcsolási mód
- Normál vagy fordított aktiválás

Szintetizátorokhoz és moduláris rendszerekhez tervezve

Bármelyik kimeneten közvetlenül **Control Voltage (CV)** jel állítható elő.
Választható feszültségtartományok:

- 0–5V
- 0–3.3V

Ideális **Eurorack** rendszerekhez, asztali szintetizátorokhoz és CV-kompatibilis effektekhez.

Fejlett MIDI vezérlés
A Canvas Expression sokoldalú MIDI vezérlővé alakítható, amely egyszerre képes hardver- és szoftvereszközök irányítására.

- Akár 16 hozzárendelhető MIDI üzenet
- Control Change (CC) üzenetek
- Program Change (PC) üzenetek
- Független TRS MIDI és USB MIDI kimenetek
- Nagy felbontású, 14 bites USB MIDI
- MIDI bemenet a kimenetek távoli engedélyezéséhez vagy letiltásához

A pedalboardoktól a DAW-okig a **Canvas Expression** tökéletesen illeszkedik minden MIDI-alapú munkafolyamatba.

Hatékony webes szerkesztő
A részletes konfiguráció a **Canvas** webes alkalmazáson keresztül történik.

Beállítható:

- MIDI hozzárendelések
- A Switch működése
- TS ellenállásértékek
- Globális beállítások
- Firmware-frissítések

A módosítások néhány másodperc alatt elvégezhetők, bonyolult menürendszerek használata nélkül.

Állítható pedálérzet
Állítsd be a pedál ellenállását pontosan úgy, ahogyan neked kényelmes.
Egy egyszerű mechanikus állítással növelheted vagy csökkentheted a pedál mozgásának ellenállását, így könnyebb vagy feszesebb pedálérzetet érhetsz el játékstílusodnak megfelelően.


IN
MIDI
OUT
A
B


9VDC · 300mA
USB C
WALRUS®
AUDIO


TYPE
WIRE
DIR
X
1
2
3
A
B


IN
MIDI
OUT
A
B





WALRUS AUDIO CANVAS EXPRESSION - B2B Download Section